



2024

DALMEX

VALVULAS Y CONEXIONES
INDUSTRIALES

CÁTALOGO PRODUCTOS

VALVULAS Y CONEXIONES
INDUSTRIALES



55-5183-7796



ventasdalmex@gmail.com



www.dalmex.mx



NOSOTROS

Nos dedicamos la **comercialización y mantenimiento** de **Válvulas y Conexiones Industriales**, ubicados en la Ciudad de México,

Nuestro principal compromiso es brindar soluciones a la industria, ya que contamos con **amplio stock disponible**, para cubrir sus necesidades con **las mejores marcas** del mercado



DALMEX

www.dalmex.mx

TABLA DE CONTENIDO

I. VÁLVULAS INDUSTRIALES

II. REGULADORES

III. SISTEMAS DE VAPOR

IV. BRIDAS Y CONEXIONES

V. BOMBAS Y ACCESORIOS

VI. CONTRA INCENDIO

VII. CONTACTO



PRODUCTO

VÁLVULAS INDUSTRIALES



VALVULAS

En Dalmex, nos especializamos en ofrecer válvulas industriales de las mejores marcas del mercado. Contamos con un stock único y variado que asegura soluciones de alta calidad y confiabilidad para todas tus necesidades industriales. Confía en nosotros para obtener productos líderes y un servicio excepcional.

DALMEX

VÁLVULAS

**VÁLVULAS
ESFERA**



NUESTRA MEJOR COLECCIÓN DE VÁLVULAS



VÁLVULA ESFERA ROSCADA

MODELO: 444-T 446T466-T 411-T

MATERIAL: A.CARBÓN, A.INOXIDABLE, BRONCE

MEDIDAS: 1/4" A 2"



VÁLVULA ESFERA BRIDADA

MARCA: WORCESTER, OYM, JAMESBURY

MATERIAL: A.CARBÓN, A.INOXIDABLE

MEDIDAS: 2" A 12"

CLASE 150 A 600



VÁLVULA ESFERA ROSCADA MILLER

MARCA: MCI, MILLER, URREA

MATERIAL: BRONCE Y LATÓN

MEDIDAS: 1/4" A 4"



VÁLVULA ESFERA CON ACTUADOR NEUMÁTICO. ROSCADA / BRIDADA

MARCA: WORCESTER, JAMESBURY, OYM

MATERIAL: A.CARBÓN, A.INOXIDABLE


MEDIDAS: 1/2" A 12"

DALMEX

VÁLVULAS

**VÁLVULAS
COMPUERTA**





DALMEX

VALVULAS Y CONEXIONES INDUSTRIALES



VÁLVULA COMPUERTA BRIDADA

CLASE: 150, 300 600

MARCA: MCI, WALWORTH, WARREN, UNIVAL

MATERIAL: A.CARBÓN, A.INOXIDABLE

MEDIDAS: 1/2" A 24"



VÁLVULA COMPUERTA BRIDADA HIERRO

CLASE: 125 VÁSTAGO FIJO

MARCA: MCI

MATERIAL: HIERRO FUNDIDO

MEDIDAS: 2" A 24"



VÁLVULA COMPUERA ACERO FORJADO

CLASE: 800 LBS

MARCA: WALWORTH MATERIAL: : A.CARBÓN,
A.INOXIDABLE


MEDIDAS: 1/2" A 2"

DALMEX

VÁLVULAS

**VÁLVULAS
MARIPOSA**





DALMEX

VALVULAS Y CONEXIONES INDUSTRIALES

VÁLVULA MARIPOSA TIPO WAFER

MARCA: KEYSTONE, BRAY, MILLER Y ONIX

MATERIAL: FIERRO/FIERRO, FIERRO/INOX, A.INOX

MEDIDAS: 2" A 24 "



VÁLVULA MARIPOSA TIPO LUG

MARCA: KEYSTONE, BRAY, MILLER Y ONIX

MATERIAL: FIERRO/FIERRO, FIERRO/INOX, A.INOX

MEDIDAS: 2" A 24 "



VÁLVULA MARIPOSA C/ACTUADOR

TIPO ACTUADOR: NEUMÁTICO O ELÉCTRICO

ASIENTO: EPDM

MARCA: KEYSTONE, BRAY, MILLER Y ONIX

MATERIAL: FIERRO/FIERRO, FIERRO/INOX, A.INOX

MEDIDAS: 2" A 24 "




DALMEX

VÁLVULAS

**VÁLVULAS
CHECK**





DALMEX

VALVULAS Y CONEXIONES INDUSTRIALES



VÁLVULA DUO CHECK

CLASE: 150, 300 600

MARCA: MCI, WALWORTH, WARREN, UNIVAL

MATERIAL: A. CARBÓN, A. INOXIDABLE

MEDIDAS: 1/2" A 24"



VÁLVULA CHECK SILENCIOSO

CUERPO AMORTIGUADO

MATERIAL: HIERRO INT BRONCE

MEDIDAS: 1/2" A 6"




VÁLVULA CHECK BRIDADA

CLASE: 150-600 LBS

MARCA: WALWORTH

MATERIAL:: A. CARBÓN, A. INOXIDABLE

MEDIDAS: 2" A 12"



DALMEX

VALVULAS Y CONEXIONES INDUSTRIALES

VÁLVULA CHECK ROSCADA

MARCA: URREA

MATERIAL: BRONCE

MEDIDAS: 1/2" A 2"



VÁLVULA CHECK ACERO FORJADO

MARCA: WALWORTH

CLASE: 800

MATERIAL: A. CARBÓN, A. INOXIDABLE

MEDIDAS: 1/2" A 2"



VÁLVULA CHECK HIERRO


MARCA: WALWORTH

CLASE: 125

MATERIAL: HIERRO

MEDIDAS: 2" A 10"





DALMEX

VALVULAS Y CONEXIONES INDUSTRIALES



VÁLVULA DE PIE CHECK PICHANCHA

MATERIAL: BRONCE

MEDIDAS: 1" A 10"



VÁLVULA CHECK COLUMPIO

PASO LIBRE TIPO "Y"

MATERIAL: BRONCE


MEDIDAS: 1/2" A 2"

DALMEX

VÁLVULAS

**VÁLVULAS
GLOBO**





DALMEX

VALVULAS Y CONEXIONES INDUSTRIALES



VÁLVULA GLOBO BRIDADA

CLASE: 150, 300 600

MARCA: MCI, WALWORTH, WARREN, UNIVAL

MATERIAL: A.CARBÓN, A.INOXIDABLE

MEDIDAS: 1/2" A 24"



VÁLVULA GLOBO ACERO FORJADO

CUERPO AMORTIGUADO

MATERIAL: HIERRO INT BROCE

MEDIDAS: 1/2" A 6"



VÁLVULA TIPO PISTON

CONEXIÓN: BRIDADA O ROSCADA

MATERIAL:: A.CARBÓN


MEDIDAS: 1/2" A 6"

DALMEX

VÁLVULAS

**VÁLVULAS
MACHO**





DALMEX

VALVULAS Y CONEXIONES INDUSTRIALES



VÁLVULA MACHO BRIDADA

MARCA: TUFLINE, DURCO

MATERIAL: A. CARBÓN, A. INOXIDABLE

CLASE: 150, 300


MEDIDAS: 1" A 12"

DALMEX

VÁLVULAS

**VÁLVULA
SEGURIDAD**





DALMEX

VALVULAS Y CONEXIONES INDUSTRIALES

VÁLVULA DE SEGURIDAD

MARCA: VAYREMEX, WALWORTH, SPIRAX SARCO

MATERIAL: BRONCE, A.C CARBÓN, A. INOXIDABLE, BRONCE

TIPO: ROSCADA O BRIDADA

MEDIDAS: 1/2" A 6"



VÁLVULA DE ALIVIO

MARCA: VAYREMEX, WALWORTH, SPIRAX SARCO

MATERIAL: BRONCE, A.C CARBÓN, A. INOXIDABLE, BRONCE

TIPO: ROSCADA O BRIDADA

MEDIDAS: 1/2" A 6"




DALMEX

VÁLVULAS

**VÁLVULA
CUCHILLA**





DALMEX

VALVULAS Y CONEXIONES INDUSTRIALES

VÁLVULA DE CUCHILLA O GUILLOTINA



MARCA: VARIAS

MATERIAL: A.CARBÓN, A.INOXIDABLE

MEDIDAS: 2" A 24 "

VÁLVULA DE CUCHILLA CON CILINDRO NEUMÁTICO



MARCA: VARIAS

MATERIAL: A.CARBÓN, A.INOXIDABLE


MEDIDAS: 2" A 24 "

DALMEX

VÁLVULAS

**VÁLVULA
DE CONTROL**





DALMEX

VALVULAS Y CONEXIONES INDUSTRIALES



VÁLVULA DE CONTROL GLOBO

NEUMÁTICA CON POSICIONADOR

MATERIAL: A.CARBÓN

MEDIDAS: 1/2" A 2 1/2"



VÁLVULA DE REGULACIÓN GLOBO

NEUMÁTICA BRIDADA

MATERIAL: ACERO AL CARBON

MEDIDAS: 1" A 8"

NUESTRA MEJOR COLECCIÓN DE REGULADORES



REGULADORA DE PRESIÓN AGUA Y VAPOR

MARCA: VAYREMEX, SPIRAX SARCO

MATERIAL: HIERRO FUNDIDO

MEDIDAS: 1/2" A 2"



REGULADOR DE PRESIÓN GAS

MODELO: A. CARBÓN, ALUMINIO

MARCA: FISHER

MATERIAL: A. CARBÓN. ALUMINIO

MEDIDAS: 1/2" A 4"



REGULADORA DE PRESIÓN GOLPEA RIETE

MATERIAL: HIERRO FUNDIDO

MEDIDAS: 1" A 24"



REGULADOR PRESIÓN VAPOR SPIRAX

ROSCADA / BRIDADA 25-P

MATERIAL: ACERO AL CARBÓN

MEDIDAS: 1/2" A 4"



DALMEX

VALVULAS Y CONEXIONES INDUSTRIALES

FILTRO "Y"

BRIDADO, ROSCADO

MATERIAL: A.CARBÓN, A.INOXIDABLE

MARCA: SPIRAX SARCO, ZAMACO, AMSTRONG

MEDIDAS: 1/2" A 8"



VÁLVULA ELIMINADORA DE AIRE

BRIDADO, ROSCADO

MATERIAL: HIERRO FUNDIDO

MARCA: VAYREMEX, SPIRAX SARCO

MEDIDAS: 1/2" A 8"



VÁLVULA SEPARADOR DE HUMEDAD

MARCA: SPIRAX SARCO

MATERIAL: FIERRO FOJADO

MEDIDA: 1/2" A 6"



TRAMPA FLOTADOR

MODELO: FT-14 PARA VAPOR

MATERIAL: A. CARBON

MEDIDAS: 1/2" A 4"



DALMEX



DALMEX

VALVULAS Y CONEXIONES INDUSTRIALES

FILTRO CANASTA



BRIDADO,

MATERIAL: HIERRO

MARCA: SPIRAX SARCO, ZAMACO, AMSTRONG

MEDIDAS: 1 1/2" A 8"

TRAMPA CUBETA INVERTIDA



O

MATERIAL: A.CARBÓN, A.INOXIDABLE

MARCA: SPIRAX SARCO, ZAMACO, AMSTRONG

MEDIDAS: 1/2" A 2"

TRAMPA TERMODINAMICA



MODELO: TD*52

MARCA: SPIRAX SARCO

MATERIAL: A. INOXIDABLE

MEDIDA: 1/2" A 1"



VÁLVULA PURGA DE FONDO

MARCA: CHAUL

MATERIAL: BRONCE

MEDIDAS: 1" A 2"

DALMEX

VÁLVULA CONTROL NIVEL

MODELO TIPO BOLA 150S

MARCA: MC DONELL & MILLER
PARA CALDERA



VÁLVULA CONTROL NIVEL COLUMNA

MODELO: TIPO COLUMNA 157S

MARCA: MC DONELL & MILLER
PARA CALDERA



VÁLVULA PURGA DE FONDO CALDERA

MARCA: EVERLASTING

MATERIAL: A. CARBÓN

MEDIDA: 1" A 2"



VÁLVULAS DE NIVEL

MARCA: CHAUL

MATERIAL: BRONCE

MEDIDAS: 1/2" A 4"





DALMEX

VALVULAS Y CONEXIONES INDUSTRIALES



INDICADOR DE FLUJO MIRILLA

BRIDADO, ROSCADO

MATERIAL: A.CARBÓN, A.INOXIDABLE

MEDIDAS: 1/2" A 6"



INDICADOR DE FLUJO

BRIDADO, ROSCADO

MATERIAL: HIERRO FUNDIDO, BRONCE

MARCA: 2" A 24"



TERMOMETRO

MATERIAL: A. INOXIDABLE

MEDIDA: CARATULA 2 1/2"



MANÓMETRO

MATERIAL: A. INOXIDABLE

MEDIDA: CARATULA 2 1/2" A 4"

DALMEX



DALMEX

VALVULAS Y CONEXIONES INDUSTRIALES

BRIDAS

ACERO AL CARBON
CLASE: 150 A 300
DE 1/2 A 10"



CONEXIONES BRIDADAS

ACERO AL CARBON
CLASE: 150 A 300
DE 1/2" A 8"



CONEXIONES CLAMP

A.INOXIDABLE 304 Y 316
CLASE: 150 A 300
DE 1/2" A 10"



CONEXIONES SOLDABLES

ACERO AL CARBON / ACERO INOXIDABLE
CLASE: 150 Y 300
DE 1/2" A 10"



DALMEX



DALMEX

VALVULAS Y CONEXIONES INDUSTRIALES



JUNTAS DRESSER

MATERIAL: A. CARBÓN

MEDIDAS: 2" A 24"



JUNTAS DE EXPANSIÓN ANTIVIBRATORIA

FLEXIBLE O TRAMADA / BRIDADA / NIPLES

MATERIAL: MALLA DE A.INOXIDABLE

MEDIDAS: 1/2" A 12"

DALMEX



DALMEX

VALVULAS Y CONEXIONES INDUSTRIALES



BOMBA DE DOBLE DIAFRAGMA

NEUMÁTICA, BRIDADA O ROSCADA

MARCA: ASCO, PARKER, DE WIT

MATERIAL: : ALUMINIO, A. INOXIDABLE

MEDIDAS: 1/2" A 3"



AQUASTATO HONEYWELL

MEDIDAS: STANDAR

MARCA: HONEYWELL

MATERIAL: : CONEXIÓN DE BRONCE



CONTROL DE FLAMA PARA CALDERA

MEDIDAS: STANDAR

MARCA: HONEYWELL



VÁLVULA SOLENOIDE

PARA VAPOR Y USO GRAL MARCA: ASCO,
PARKER, DE WIT

MATERIAL: : BRONCE / A. INOXIDABLE

MEDIDAS: 1/4" A 2"

DALMEX



DALMEX

VALVULAS Y CONEXIONES INDUSTRIALES

CONEXIONES RANURADAS

MATERIAL: HIERRO MALEABLE

MARCA: KARLEN, VITAULIC, JTPR

MEDIDAS: 1/2" A 12"



TOMA SIAMESA

MATERIAL: LATÓN

MEDIDAS: 4"



CHIFLON DE 3 PASOS

CHIFLON DE 3 PASOS

MATERIAL: LATÓN

MEDIDAS: 1 1/2"



LLAVE UNIVERSAL

MATERIAL: LATÓN

MEDIDAS: STANDAR



DALMEX



DALMEX

VALVULAS Y CONEXIONES INDUSTRIALES



GABINETE PARA HIDRANTE

PARA EMPOTRAR Y SOBRE PONER
MODELO: 30M



VÁLVULA DE GLOBO ANGULAR

PARA HIDRANTE
MATERIAL: BRONCE
MEDIDAS: 2" A 1 1/2", 1 1/2" A 1 1/2" 2" A 2".
2 1/2" A 2 1/2"



VÁLVULA MARIPOSA RANURADA

ON TAMPER SUPERVISADA
MARCA: VICTAULIC ENTRE OTRAS
MEDIDAS: 2" A 12"

DALMEX

2024

CONTACTO



56-5242-6267



dalmex.mx



ventasdalmex@gmail.com